



Ensilage Uttagare

WHERE QUALITY COMES FIRST




Ensilageuttagare från NC Engineering är en högkvalitativ produkt, den tillverkas i åtta olika modeller med arbetsbredder från 1300mm upp till 2300mm. Bultade maskinfästen finns för de flesta på marknaden förekommande traktorlastare samt hjul, kompakt och teleskoplastare.



De större modellerna har tre stycken kraftiga dubbelverkande hydraulcylindrar och dessutom en centrumkniv som delar ensilageblocket i två delar. Samtliga hydraulcylindrar är försedda med kolvstänger i specialstål för att stå emot korrosion. De skärande stålytorna har en speciell utformning för att med minimal kraft skära igenom ensilaget och lämna en så tät yta som möjligt i kvarvarande ensilage, detta minimerar luftinträngning i materialet och därmed en oönskad andra jäsning. Uttagarens skärande delar skyddas från markkontakt och därmed skador av distansstoppar av massivt stål.

De bultade och lätt utbytbara hornen i redskapets underdel har en speciell utformning för att säkerställa goda inträngs och tömningsegenskaper. Detta är redskapet för dig som ställer höga krav på kapacitet, driftsäkerhet, livslängd och inte minst ekonomi.



Välj ett redskap från NC Engineering och Olofssons i Syd AB

Model	Cutting Width (A)	Max Block Height (B)	Tine Length (C)	Max Overall Height (D)	Number of Tines	Tine Spacing (E)	Number of Rams	Ram Size	Centre Blade	Capacity
1.3m	1300mm (4'3")	800mm	820mm	1430mm	10	132mm	2	90mm Bore	NA	0.83m ³
1.5m	1500mm (4'11")	800mm	820mm	1430mm	11	140mm	2	90mm Bore	NA	0.96m ³
1.7m	1700mm (5'7")	800mm	820mm	1430mm	13	132mm	2	100mm Bore	NA	1.10m ³
1.9m	1900mm (6'3")	800mm	820mm	1430mm	14	138mm	2	100mm Bore	NA	1.23m ³
1.9m	1900mm (6'3")	800mm	820mm	1430mm	14	138mm	3	90mm Bore	Standard	1.20m ³
1.9m	1900mm (6'3")	800mm	820mm	1430mm	16	119mm	3	90mm Bore	Standard	1.20m ³
2.1m	2100mm (6'10")	800mm	820mm	1430mm	16	132mm	3	90mm Bore	Standard	1.33m ³
2.3m	2300mm (7'6")	800mm	820mm	1430mm	18	130mm	3	100mm Bore	Standard	1.47m ³

Produkt	Pris
1.3m Cutting Width 1300mm (4'3") 2 Rams	31 995 kr
1.5m Cutting Width 1500mm (4'11") 2 Rams	32 895 kr
1.7m Cutting Width 1700mm (5'7") 2 Rams	34 695 kr
1.7m Cutting Width 1700mm (5'7") 3 Rams	43 095 kr
1.9m Cutting Width 1900mm (6'3") 14 Tines, 2 Rams	35 795 kr
1.9m Cutting Width 1900mm (6'3") 14 Tines, 3 Rams	44 795 kr
1.9m Cutting Width 1900mm (6'3") 16 Tines, 3 Rams	45 295 kr
2.1m Cutting Width 2100mm (6'10") 3 Rams	45 595 kr
2.3m Cutting Width 2300mm (7'6") 3 Rams	46 495 kr

Alla priser är ex moms